

Kostenermittlung

Stadt Lüchow (Wendland)
Oberflächeninstandsetzung an der Ortsstraße in Plate um die Kirche
Maßnahmen laut anliegender Skizze

Pos.	Menge	Kurztext der Leistung	EP(€)	GP(€)
1	1 670,-	Baustelleneinrichtung und -räumung	pauschal	1.800,00
2	m ² 75,-	Vorhandene Deckschicht 3 - 6 cm tief fräsen	5,70	3.819,00
3	m ² 2,- m ²	Mehrtiefe 6 cm fräsen Streifenbreite 90 cm	8,00	600,00
4		Vorhandenes Verbundsteinpflaster in der		
5	17,-m	Fahrbahn ausbauen, entsorgen	8,00	16,00
		Hochbordanlage incl. Unterbeton aufnehmen,		
6	34,- m 3	abfahren Einreihige Gosse aufnehmen,	4,80	81,60
7	Stück	abfahren Vorhandene Straßenabläufe in der	3,50	119,00
		Gosse fachgerecht instand setzen,		
		höhenmäßig anpassen		
8	17,-m	Hochbord liefern und auf 20 cm Unterbeton in	220,00	660,00
		Bogen versetzen		
			48,00	816,00
9	34,- m	Einreihige Gosse liefern und auf 20 cm Unterbeton		
			21,00	714,00
10	24,-1	versetzen		
		Asphalttragschicht AC 16 TN liefern und zur		2.352,00
11	750,- m ²	Profilierung der Flächen von Hand einbauen	98,00	360,00
12	670,- m ²	Haftkleber 0,30 kg/m ² anspritzen	0,48	
		Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN liefern und		8.509,00
13	670,- m ²	mit 100 kg/m ² einbauen	12,70	268,00
14	50,- m ²	Bit. Deckschicht behandeln, A-Grus 0,8 kg/m ²	0,40	
		Anschlussflächen der Zufahrten als Schotterbefestigung		
15	10,-1	regulieren, höhenmäßig an die neue Deckschicht		275,00
		angleichen	5,50	
		Brechkorngemisch 0/32 mm liefern und im Bereich von		280,00
16	5 Stück	Zufahrten profilgerecht einbauen	28,00	
		Kontrollschächte der Kanalisation		650,00
17	3 Stück	höhenmäßig anpassen	130,00	
		Schieberkappen der Wasserversorgung		225,00
18	146.-m	höhenmäßig anpassen	75,00	
		Bankette neben der neuen Deckschicht mit zu		481,80
		lieferndem Oberboden in 0,50 m Streifenbreite		
		höhenmäßig angleichen	3,30	
				<hr/>
Netto				22.026,40
19 % Mehrwertsteuer				4.185,02
				<hr/>
Reine Baukosten				26.211,42

Aufgestellt: 27.09.2011

-----A



(Hahlbohm)


^

_S£&

f&fa^J i

M - c ^ - * - - - -

1/1



T

Handwritten signature or mark.